İMAL TARİHİ :
SON KULLANMA TARİHİ :
ŞARJ NO :
RUHSAT TARİH VE NOSU : 02.02.2022 / 12234

KULLANILDIĞI BİTKİ VE ZARARLI ORGANİZMALAR

BİTKİ ADI	HASTALIK ADI	KULLANMA DOZU	SON UYGULAMA İLE HASAT ARASINDAKİ SÜRE
Domates (sera)	Sebzelerde Beyaz Sinek *(Bemisia tabaci, Trialeurodes vaporariorum)*	160 ml / 100 L su	3 GÜN
Bağ*	Bağ Yaprakpireleri *(Asymmetrasca decedens Paoli, Empoasca decipiens Paoli)*	150 ml/ 100 L su	10 GÜN
Tütün	Şeftali Yaprakbiti *(Myzus persicae)*	150 ml / da	3 GÜN

*Tüketim amaçlı bağ yaprağı hasadı yapılacak bağ alanlarında kullanılamaz.

BİTKİ KORUMA ÜRÜNÜNÜN UYGULAMAYA HAZIRLANMASI:
Tavsiye dozu üzerinden hesaplanan bitki koruma ürünü önce ayrı bir kapta bir miktar su ile karıştırılır. Uygulama makinesinin deposu yarıya kadar su ile doldurulur. Makinenin karıştırıcısı çalıştır durumdayken karışım depoya ilave edilir. Karıştırmaya devam edilerek depo suyla tamamlanır. Uygulama tamamlanıncaya kadar karıştırma işlemine devam edilir. Hazırlanan bitki koruma ürününü aynı gün içinde kullanınız.

KALİBRASYON:
Uygulama öncesinde uygulama makinasının kalibrasyonu yapılmalıdır. Uygulamalarda iyi bir kaplama sağlayacak şekilde belirli bir alana verilecek karışım miktarı iyi ayarlanmalıdır. Uygulamalar günün serin saatlerinde rüzgârsız veya az rüzgârlı hava koşullarında yaptılmalıdır. İlaç normu: Tütün tarlalarındaki zararlı ilaçlamalarında genel bir referans olarak ilaç normu 40-60 L/da olarak önerilmektedir.

UYGULAMA MAKİNASININ TEMİZLİĞİ:
Uygulamanın tamamlanmasından hemen sonra uygulama makinasının deposunu güvenli bir şekilde boşaltınız. Depoya temiz su doldurduktan sonra karıştırıcıyı ve püskürtme sistemini çalıştırarak tüm parçalarının yıkanmasını sağlayınız. Yıkama işlemini su kaynaklarının yakınında yapmayınız. Yıkama suyunu ve atıkları su kaynaklarına boşaltmayınız.

BİTKİ KORUMA ÜRÜNÜNÜN KULLANMA ŞEKLİ:
Domates (sera) beyazsineğine karşı: Beyazsinek ile bulaşık olduğu saptanan seraya köşegenler yöntemden girilir. Her 5 adımda bir alt, orta ve üst yapraklardan olmak üzere 50 adet yaprak toplanır. Yaprak başına 5 adet larva + pupa olduğunda kimyasal mücadeleye başlanır.
Bağ yaprakpirelerine karşı: Zararlının popülasyon yoğunluğu yaprak başına 5 bireye ulaştığında ilaçlama yapılır.
Tütünde şeftali yaprakbitine karşı: ilaçlamalar, genellikle haziran-temmuz aylarında, yaprakbiti yoğunluğunun yaprak başına ortalama en az 25 adet nimf ve ergin olduğu zaman yapılmalıdır. Tek uygulama yeterlidir.
Pirecris hakkında bir şikayetiniz olması halinde İl/İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğüne bildiriniz.

DİRENÇ İLE İLGİLİ BİLGİ:
PİRECRİS adlı bitki koruma ürünü, etki mekanizmasına göre Grup 3A olarak sınıflandırılmış bir insektisittir. Aynı etki mekanizmasına sahip bitki koruma ürünlerinin tekrarlayan uygulamaları, direnç gelişimini teşvik etmektedir. Bu nedenle, direnç gelişimini geciktirmek için PİRECRİS'in aynı üretim sezonu içerisinde önerilen toplam uygulama sayısını aşmayınız. Uygulamanın tekrarlanması gerektiği durumlarda ise, farklı etki mekanizmasına sahip (3A hariç) bitki koruma ürünlerinin kullanılmasına özen gösteriniz.

KARIŞABİLİRLİK DURUMU:
Diğer bitki koruma ürünleri ile karıştırılamaz.

ADAGRO

PIRECRIS

EMÜLSİYON KONSANTRE (EC)

GRUP	3A	İNSEKTİSİT (Böcek İlacı)

20 g/l Pyrethrin

- Önce etiketi okuyunuz.
- Evde kullanmayınız.
- Çocuklardan, gıda ve hayvan yemlerinden uzak tutunuz.
- Maske, koruyucu elbise, eldiven ve gözlük kullanınız.
- Bitki koruma ürününün uygulanması sırasında hiçbir şey yemeyiniz, içmeyiniz, sigara kullanmayınız.
- Bitki koruma ürünü uygulanmış sahaya 1 gün insan ve hayvan sokmayınız.
- İnsan ve çevre sağlığı üzerine riskleri önlemek için tavsiye edildiği şekilde ve tavsiye edilen dozda kullanınız.

TAVSİYE EDİLEN ÜRÜNLERİN DIŞINDA KULLANILMASI KESİNLİKLE YASAKTIR.

Kullanılan bitki koruma ürününü boş ambalajının dörtte birine kadar temiz su koyarak iyice çalkalayınız. Çalkalama suyunu ilaçlama tankına boşaltınız. Bu işlemi üç kez tekrarlayınız.

ZEHİRLENME BELİRTİLERİ:
Genel zehirlenme belirtileri görülebilir.

İLK YARDIM TEDBİRLERİ:
Zehirlenme anında aşağıda belirtilen ilk yardım tedbirlerini alınız.
Solunması halinde: Kişiyi temiz havaya çıkarın ve rahat nefes almasını sağlayın.
Yutulması halinde: Kusturmayın. Bilinci yerinde olmayan bir kişiye asla ağız yoluyla bir şey vermeyiniz. Ağzı suyla çalkalayınız. Doktora danışınız.
Deri ile teması halinde: Cildi bol suyla iyice yıkayın. Kirlenmiş tüm giysilerinizi hemen kaldırın/çıkarın. Ciltte tahriş söz konusu ise tıbbi yardım alın.
Göz ile teması halinde: Su ile birkaç dakika dikkatlice durulayın. Kontak lens varsa çıkarın. Sürekli durulayın. Derhal bir doktor çağırın.

ANTİDOTU VE GEREKLİ BİLGİLER:
Bilinen bir antidotu yoktur, belirtilere göre tedavi uygulanır.

ZEHİRLENME DURUMUNDA; ULUSAL ZEHİR MERKEZİ (UZEM)'İN 114 NOLU TELEFONUNU ARAYINIZ.

22 Ekim 2025
Dr. Nesrin ÇAKIR ARICAN
Daire Başkanı

TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI
GIDA ve KONTROL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
KABUL EDİLMİŞTİR.

NET MİKTARI:
AZAMİ PERAKENDE SATIŞ FİYATI (KDV DAHİL):

İÇİNDEKİLER	Pyrethrin ve piretroidler

ZARARLILIK İŞARETLERİ:

ZARARLILIK İFADELERİ:
H411: Sucul ortamda uzun süre kalıcı, toksik etki

ÖNLEM İFADELERİ:
P102: Çocukların erişemeyeceği yerlerde saklayınız.
P273: Çevreye verilmesinden kaçının.
P280: Koruyucu eldiven / koruyucu kıyafet / göz koruyucu / yüz koruyucu kullanın.
P391: Dökülmüleri toplayın.
P501: İçindekileri / kabı onaylanmış bir atık depolama alanına atın.
EUH401: İnsan sağlığına ve çevreye yönelik riskleri önlemek için kullanım talimatlarına uyunuz.

KULLANIRKEN VE DEPOLARKEN DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR:
- Balıklara zehirlidir. Su kaynaklarına bulaştırmayınız.
- Arılara zehirlidir. Çiçeklenme döneminde kullanmayınız.
- Yeraltı ve yerüstü sularına bulaştırmaktan kaçınınız.
- Boşalan ambalajları başka amaçlar için kesinlikle kullanmayınız, ambalajında kapalı olarak muhafaza ediniz.
- Boşalan gıda ve içecek kutularına bitki koruma ürünü koymayınız.

DEPOLAMA DURUMU:
Normal (serin ve kuru) şartlarda orijinal ambalajında açılmadan depolandığında 2 yıl süre ile ürünün fiziksel, kimyasal ve biyolojik özelliklerinde hoşgörü (tolerans) sınırlarında bir değişiklik olmaz.

FİRMA BEYANI:
Orijinal ambalajında satılmak kaydı ile imalatçılar bitki koruma ürününün kalitesini garanti eder. Bitki koruma ürününün tavsiye dışı, yanlış veya uygun olmayan koşullarda kullanımı ya da hatalı depolanması sonucu ortaya çıkabilecek zararlardan bitki koruma ürününün üreticisi sorumlu tutulamaz.

ÜRETİCİ FİRMA:
SEIPASA S.A.
C/A Almudevar, 22240 No:2
Tardienta (Huesca) /İSPANYA

ÜRETİM TESİSİ:
SEIPASA S.A.
C/A Almudevar, 22240 No:2
Tardienta (Huesca)/İSPANYA

RUHSAT SAHİBİ:
ADAGRO ZİRAİ İLAÇ HAYVANCILIK TARIM SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.
ULUCAK CUMHURİYET MAH. 9142 SOKAK. No:5/2
İÇ KAPI NO:1 KEMALPAŞA / İZMİR
TEL: (232) 478 02 45

ADAGRO ZİRAİ İLAÇ HAYV. TARIM SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.
Ulucak Cumhuriyet Mah. 9142 Sok.
No: 5/2 Kemalpaşa - İZMİR
Hasan Tahsin V.D. 007 0578 265

1.